# Руководство по активации и добавлению стороннего сервера обновлений в ESET NOD32 Antivirus System v8.x.xxx.x ESET Smart Security System v8.x.xxx.x

Данное руководство написано на примере официальной русской версии ESET NOD32 Antivirus (Home Edition) v6.0.304.6, которым, в свою очередь можно руководствоваться также при настройке продуктов ESET 8-й версии, в т.ч. ESET Smart Security.

В разных продуктах антивируса и версиях окна программы могут незначительно отличаться от представленных в инструкции, но суть остается таже!

Коммерческие дистрибутивы антивируса, Вы всегда можете получить у нас на сайте – www.rsn.name/download.php

Рассмотрим пошаговую инструкцию о том, как активировать антивирус без лицензионного ключа и разблокировать возможность добавления стороннего альтернативного сервера обновлений:

#### ШАГ 1:

После установки программы, мы видим, что она не активирована - об этом говорит соответствующая надпись и графические уведомления.

ESET NOD32 Antivirus		
ESET NOD32 ANTIVI	RUS 6	<b>▲</b> -
Сканирование ПК Обновление А	Максии Эта версия н Купить лиц	мальная степень защиты не гарантирована е активирована. Используйте пробную версию или купите лицензию. дензию Активировать полную версию
<ul> <li>Настройка</li> <li>Служебные программы</li> </ul>	Программа не активи Щелкните эту ссылку, чтобы	ирована ы активировать программу.
? Справка и поддержка	Часто используемые	<ul> <li>Запустить сканирование Smart</li> <li>Статистика</li> <li>▼ ESET Social Media Scanner</li> </ul>
	Базовый обзор	Программа ESET NOD32 Antivirus не активирована
eset		Купить лицензию НЕ АКТИВИРОВАНА

# ШАГ 2:

Заходим в дерево расширенный настроек, для этого нажимаем клавишу «**F5**» в главном окне программы.

ESET NOD32 Antivirus	2
Дополнительные настройки	(CSET)
Обновление           О	В разделе <b>Компьютер</b> можно конфигурировать параметры модулей защиты от вирусов и шпионских программ, а также задать расширенные элементы управления защитой компьютера. В подразделе <b>Защита от вирусов и шпионских программ</b> можно конфигурировать защиту в режиме реального времени, защиту документов, параметры сканирования компьютера и исключения для файлов и папок. Система предотвращения вторжений на узел дает возможность контролировать действия приложений и процессов и предотвращать нежелательное поведение.
Q, Поиск	Отмена     По умолчанию

# ШАГ 3:

Заходим в подраздел «**ESET Live Grid**» и выбираем галками три опции, как показано на рисунке.

<ul> <li>ESET NOD32 Antivirus</li> <li>Дополнительные настройки</li> </ul>	eser
Компьютер Интернет и электронная почта Обновление Файлы журнала Прокси-сервер Карантин ЕSET Live Grid Обновления системы Диагностика Предупреждения и уведомления Обнаружение в состоянии простоя Интерфейс	ЕЗЕТ Live Grid ЕSET Live Grid — это современная система своевременного обнаружения появляющихся угроз, в основу которой положен принцип репутации. За счет потоковой передачи связанной с угрозами информации из облака вирусная лаборатория ESET поддерживает актуальность средств защиты для постоянного обеспечения безопасности.
	Дополнительная информация of ESET Live Grid.
Q, Поиск	Отмена По умолчанию

#### ШАГ 4:

Теперь <u>снимаем только первую</u> галку «**Принять участие в ESET Live Grid**». Остальные две не трогаем – они станут неактивными, как показано на рисунке. Жмем «**OK**».

<ul> <li>ESET NOD32 Antivirus</li> <li>Дополнительные настройки</li> </ul>	ESET
Компьютер Интернет и электронная почта Обновление Файлы журнала Прокси-сервер Карантин БЕЕТ Live Grid Обновления системы Диагностика Предупреждения и уведомления Обнаружение в состоянии простоя	ESET Live Grid — это современная система своевременного обнаружения появляющихся угроз, в основу которой положен принцип репутации. За счет потоковой передачи связанной с угрозами информации из облака вирусная лаборатория ESET поддерживает актуальность средств защиты для постоянного обеспечения безопасности.
Q, Поиск	Отмена По умолчанию

# ШАГ 5:

Заходим в подраздел «**HIPS**» и снимаем галку с опции «**Включить модуль Self**defense» как показано на рисунке.

В появившемся окне жмем «**ОК**» и «**ОК**» в окне настроек.

ESET NOD32 Antivirus	2 X
Дополнительные настройки	(CS et
Компьютер Защита от вирусов и шпионских пр Съемные носители ПР Расширенные параметры Интернет и электронная почта Обновление Служебные программы Этер Интерфейс Интерфейс Требсилу.	Система предотвращения вторжений на узел Включить оистему предотвращения вторжений на узел Включить модуль самозащиты Self-defense Режим фильтрации Уведомить об окончании режима обучения через
< <u>III</u> • О, Поиск	Отмена     По у <u>м</u> олчанию

#### ШАГ 6:

Перегружаем компьютер!

# ШАГ 7:

Запускаем редактор реестра. Для Windows 7 нажимаем «Пуск», далее в строке поиска программ и файлов (в Windows 2000/ХР - «Пуск» / «Выполнить») пишем «regedit» и жмем клавишу «Enter».

💣 regedit			
Ознакомиться с други	ими результатами	и	
regedit		×	Завершение работы
			· · · · · ·

# ШАГ 8:

Заходим в подкаталог как показано на рисунке: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Plugins\01000400\Settings

Далее на правом поле редактора в свободном месте кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «Создать» / «Параметр DWORD». Задаем имя созданному параметру «Registration» и нажимаем клавишу «Enter».

📸 Редактор реестра	10	B ALLONG COM		
Файл Правка Вид Избранное Справка				
HKEY_LOCAL_MACHINE	*	Имя	Тип	Значение
▶ - 🔐 BCD0000000		DefaultServer1	REG_SZ	http://93.184.71.27/eset_u
HARDWARE		ab DefaultServer2	REG_SZ	http://um16.eset.com/ese
⊳ · iiii SAM		b DefaultServer3	REG_SZ	http://89.202.149.45/eset_
SECURITY		ab DefaultServer4	REG_SZ	http://um21.eset.com/ese
A SOFTWARE		DefaultServer5	REG_SZ	http://89.202.149.49/eset_
Acronis		ab DefaultServer6	REG_SZ	http://um23.eset.com/ese
		ab DefaultServer7	REG_SZ	http://84.233.195.62/eset_
		ab DefaultServer8	REG_SZ	http://um25.eset.com/ese
ATI Technologies	-	100 DefaultServerCount	REG_DWORD	0x00000009 (9)
CBSTEST	-	100 DefaultServerWeight0	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
Classes		B DefaultServerWeight1	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
Dients		B DefaultServerWeight2	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
🕞 🕞 ComodoGroup		B DefaultServerWeight3	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
Dolby		B DefaultServerWeight4	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
DTS		B DefaultServerWeight5	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
A 🕌 ESET		🕮 DefaultServerWeight6	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
SET Security		🕮 DefaultServerWeight7	REG_DWORD	0x00000c8 (200)
CurrentVersion		100 DefaultServerWeight8	REG_DWORD	0x00000c8 (200)
Antispam		100 DontShowRegDlg	REG_DWORD	0x00000001 (1)
		ab FailSafeServer	REG_SZ	http://update.eset.com/es
		🕮 InstallTime	REG_DWORD	0x50c493d0 (1355060176)
		🕮 LastBackupTime	REG_DWORD	0x50c49430 (1355060272)
5 01000100		🕫 LastUpdate Создать 🕨	Раздел	
01000101		88 LastUpdateAttempt		
01000102		88 LastUpdateSeed	Строковый пара	аметр
jj 01000103		100 RegistrationType	Двоичный пара	метр
j]} 01000200		ab UpdateServerGroup	Параметр DWO	RD (32 бита)
a 퉲 01000400		ab) UpdateServerGroupOld	Параметр QWO	RD (64 бита)
▶ - 🎴 Profiles		(ab) VerFileLastModified_89.202.149.49	Мультистроков	ый параметр
► - 🎽 Settings		(ab) VerFileLastModified_um10.eset.com	Расширяемый с	троковый параметр
▶ • 🕌 UI_Settings		VerFileLastModified_update.eset.com		
01000600	-	<		
	TSer	urity (Current/ersion) Plugins/01000/00/ Settings		
NOWINDOTED/INCT_COCAL_WACHINE SOFT WARE ESET (ESE	.1 580	any (current/ersion/Flughts/01000400/settings		.#

# ШАГ 9:

Кликаем правой кнопкой мыши по вновь созданному параметру DWORD и выбираем «Изменить...»

🔐 Редактор реестра				
Файл Правка Вид Избранное Справка				
A 📗 HKEY_LOCAL_MACHINE	*	Имя	Тип	Значение
▶ - <b>U</b> BCD0000000		ab DefaultServer2	REG_SZ	http://um16.eset.com/ese
▶ - 📕 HARDWARE		ab DefaultServer3	REG_SZ	http://89.202.149.45/eset_
SAM		ab DefaultServer4	REG_SZ	http://um21.eset.com/ese
		ab DefaultServer5	REG_SZ	http://89.202.149.49/eset_
SOFTWARE		ab DefaultServer6	REG_SZ	http://um23.eset.com/ese
Acronis		ab DefaultServer7	REG_SZ	http://84.233.195.62/eset_
		b DefaultServer8	REG_SZ	http://um25.eset.com/ese
		DefaultServerCount	REG_DWORD	0x0000009 (9)
ATI Technologies	-	DefaultServerWeight0	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
CBSTEST	=	B DefaultServerWeight1	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
▷ - A Classes		B DefaultServerWeight2	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
D III Clients		100 DefaultServerWeight3	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
⊳ ComodoGroup		100 DefaultServerWeight4	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
⊳		100 DefaultServerWeight5	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
		100 DefaultServerWeight6	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
a 🛺 ESET		100 DefaultServerWeight7	REG_DWORD	0x000000c8 (200)
ESET Security		B DefaultServerWeight8	REG_DWORD	0x000000c8 (200) ≡
CurrentVersion		B DontShowRegDIg	REG_DWORD	0x00000001 (1)
D - Matispam		ab FailSafeServer	REG_SZ	http://update.eset.com/es
Into		88 InstallTime	REG_DWORD	0x50c493d0 (1355060176)
		88 LastBackupTime	REG_DWORD	0x50c49430 (1355060272)
A		颵 LastUpdate	REG_DWORD	0x50c493d0 (1355060176)
►		🕮 LastUpdateAttempt	REG_DWORD	0x50c49433 (1355060275)
5		腿 LastUpdateSeed	REG_DWORD	0x784abeda (2018164442)
01000102		RegistrationType	REG_DWORD	0x0000006 (6)
01000103		ab UpdateServerGroup	REG_SZ	
▶ - <b>1000200</b>		ab UpdateServerGroupOld	REG_SZ	
a 🚡 01000400		VerFileLastModified_89.202.149.49	REG_SZ	Sun, 09 Dec 2012 12:33:02
🕞 📲 Profiles		VerFileLastModified_um10.eset.com	REG_SZ	Sun, 09 Dec 2012 12:32:50
Settings		VerFileLastModified_update.eset.com	REG_SZ	Sun, 09 Dec 2012 12:32:46
▶ 🔐 UI_Settings		Registration Management	WORD	0x00000000 (0)
Þ - 🌺 01000600	_			
		Изменить двоичные данные		
KOMITER HERE LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESE	Sec	urity\CurrentVers Удалить		.::
		Переименовать		

#### ШАГ 10:

В появившемся окне, в поле «Значение» пишем «8». Жмем «ОК».

Параметр:	
Registration	
Значение:	Система исчисления
8	<ul> <li>Шестнадцатеричная</li> </ul>
	🔘 Десятичная

#### В том же подкаталоге:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ESET Security\CurrentVersion\Plugins\01000400\Settings** находим параметр **«ActivateTrial»** и проверяем его значение – должен стоять **«О»**, если стоит **«1»** - исправляем на **«О»**.

#### ШАГ 11:

Заходим в подкаталог как показано на рисунке: HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Info

# Далее на правом поле редактора параметре «**PackageFeatures**» кликаем правой кнопкой мыши и выбираем «**Изменить...**».

💣 Редактор реестра								
Файл Правка Вид Избранное Справка								
	*	Имя	,			Тип	3	Значение
		ав Арр Дата Діг	)			REG_3Z		Shadehue He (IpucBoeho)
🔈 🍶 SAM		ab DataDir				REG SZ		SET/ESET NOD32 Antivirus
		ab EditionName				REG SZ		SET (ESET NODSZ Antivirus)
		200 ei1				REG OWORD		)xaca3db6d626c (1898197610
Acronis		110 ei2				REG OWORD		)x256112ed56ef404e (2693454
Adobe		nill ei3				REG OWORD		)x50c493e8 (1355060200)
		110 ei4				REG DWORD		x00000000 (0)
All All Technologies		ab InstallDir				REG SZ		C:\Program Files\ESET\ESET [
	Ξ	ab LanguageCode				REG SZ		u
		100 LanguageId				REG DWORD	0	)x00000419 (1049)
Clients		R PackageFeatures				REG DWORD	0	x00000022 (34)
ComodoGroup		R PackageTag		Изменить		RD	C	)xc2f0600a (3270533130)
⊳- Dolby		R ProductACode		Изменить двои	чные данны	RD	0	x0000006a (106)
		R ProductBase		, isine Hoon	And Marries	RD	C	x00000000 (0)
🖕 🍌 ESET		ab ProductCode		Удалить			{	71F97808-27FB-46D3-9C0E-4
ESET Security		<b>ab</b> ProductName		Переименоват	ь		E	SET NOD32 Antivirus
CurrentVersion	_	ab ProductType	_			REG_SZ		av
D - 🕌 Antispam		ab ProductVersion				REG_SZ	6	5.0.304.6
- Info		3 ScannerBuild				REG_DWORD	0	x000030d2 (12498)
▷ · ↓ InstalledVersionInfo		ab ScannerVersion				REG_SZ	7	7690 (20121114)
A · · Plugins		3 ScannerVersionId				REG_DWORD	0	)x00001e0a (7690)
		ab UniqueId				REG_SZ	0	007E98350C493DD
		10 WscState				REG_DWORD	0	x00000010 (16)
N 01000102								
5 01000200								
01000400								
01000600								
01000800								
Scanners								
⊳-jj Scheduler								
Setun	Ŧ	•	_					•
Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET	Sec	urity\CurrentVersion\]	Info					H.

# ШАГ 12:

В появившемся окне в поле «Значение» пишем в английской раскладке:

- для ESET NOD32 Antivirus «**0с**»;
- для ESET Smart Security **«3d**».

Жмем «**ОК**».

Изменение параметра DW	ORD (32 бита)
Параметр: PackageFeatures	
Значение: Ос	Система исчисления <ul> <li>Шестнадцатеричная</li> <li>Десятичная</li> </ul>
	ОК Отмена

После перегрузки мы видим соответствующие уведомления о том, что программа активирована.





#### ШАГ 14:

Заходим в дерево расширенный настроек, для этого нажимаем клавишу **«F5**» в главном окне программы, в подраздел **«Обновить**». Теперь мы видим, что у нас появилась возможность добавить сторонний сервер обновлений. Жмем кнопку **«Изменить...**»

ESET NOD32 Antivirus Дополнительные настройки	eser
<ul> <li>Компьютер</li> <li>Интернет и электронная почта</li> <li>Обновление</li> <li>Обновить</li> <li>Дополнительно</li> <li>Служебные программы</li> <li>Интерфейс</li> </ul>	Выбранный профиль: Мой профиль    Профили  Обновить настройки выбранного профиля  Сервер обновлений: Выбирать автоматически  Изменить  Имя пользователя: Пароль:
	<ul> <li>Регулярное обновление</li> <li>Дополнительные настройки обновления: Настройка</li> <li>Очистить кэш обновлений: Очистить</li> <li>Не отображать уведомление об успешном обновлении</li> </ul>
Q, Поиск	Отмена     По умолчанию

#### ШАГ 15:

Вписываем в соответствующее поле адрес стороннего сервера. Жмем «**Добавить**» и «**ОК**».

Список серверов обновлений	? ×
Серверы обновлений:	
http://сторонний_сервер/	
Список серверов обновлений	
	Добавить
	Удалить
	Изменить
	ОК Отмена

## ШАГ 16:

Теперь остается только выбрать добавленный сервер из всплывающего списка и нажать «**ОК**».

ESET NOD32 Antivirus		
Дополнительные настройки	(BE)	
Компьютер Ф. Компьютер Обновление Обновить Дополнительно Служебные программы Ф. Компьютер Интерфейс	Выбранный профиль: Мой профиль  Обновить настройки выбранного профиля Сервер обновлений:  http://сторонний_сервер/ Имя пользователя: Пароль: Очистить Очистить кэш обновлении: Очистить кэш обновлений: Очистить Не отображать уведомление об успешном обновлении	
Q, Поиск	Отмена По умолчанию	

Руководство по активации и добавлению стороннего сервера обновлений в ESET NOD32 Antivirus System v8.x.xxx.x ESET Smart Security System v8.x.xxx.x 2014 © RuddeR